

MICROMASTER 420						
Torque Constante			Torque Quadrático			Tipo
Pmotor (cv)		In inversor (A)	Pmotor (cv)		In inversor (A)	
380 V	440 V		380 V	440 V		
0,16 – 0,5	0,16 – 0,5	1,2	0,16 – 0,5	0,16 – 0,5	1,4	6SE6420-2UD13-7AA1
0,75	0,75	1,6	0,75	0,75 – 1	1,9	6SE6420-2UD15-5AA1
1	1	2,1	1	1,5	2,4	6SE6420-2UD17-5AA1
1,5	1,5	3	1,5	2	3,4	6SE6420-2UD21-1AA1
2	2	4,1	2	3	4,5	6SE6420-2UD21-5AA1
3	3 – 4	5,9	3	4	6,5	6SE6420-2UD22-2BA1
4 – 5	5	7,7	4 - 5	5 – 6	8,4	6SE6420-2UD23-0BA1
5 – 6	6	10,2	6	7,5	11,2	6SE6420-2UD24-0BA1
7,5	7,5 – 10	13,2	7,5	10	14,5	6SE6420-2UD25-5CA1
10 – 12,5	12,5 – 15	19	10 – 12,5	12,5 – 15	20,8	6SE6420-2UD27-5CA1
15	20	26	15	20	28,5	6SE6420-2UD31-1CA1

MICROMASTER 420			
Torque Constante / Quadrático		Tipo	
Pmotor (cv) 220 V	In inversor (A)	Sem Filtro RFI	Com Filtro RFI
0,16	0,9	6SE6420-2UC11-2AA1	6SE6420-2AB11-2AA1
0,25 – 0,33	1,7	6SE6420-2UC12-5AA1	6SE6420-2AB12-5AA1
0,5	2,3	6SE6420-2UC13-7AA1	6SE6420-2AB13-7AA1
0,75	3,0	6SE6420-2UC15-5AA1	6SE6420-2AB15-5AA1
1	3,9	6SE6420-2UC17-5AA1	6SE6420-2AB17-5AA1
1,5	5,5	6SE6420-2UC21-1BA1	6SE6420-2AB21-1BA1
2	7,4	6SE6420-2UC21-5BA1	6SE6420-2AB21-5BA1
3	10,4	6SE6420-2UC22-2BA1	6SE6420-2AB22-2BA1
4 – 5	13,6 / 14,9	6SE6420-2UC23-0CA1	6SE6420-2AC23-0CA1
6	17,5	6SE6420-2UC24-0CA1	6SE6420-2AC24-0CA1
7,5	22	6SE6420-2UC25-5CA1	6SE6420-2AC25-5CA1

MICROMASTER 430			
Torque Quadrático			Tipo
Pmotor (cv)		In inversor (A)	
380 V	440 V		
10 – 12,5	10 – 15	19	6SE6430-2UD27-5CA0
15	20	26	6SE6430-2UD31-1CA0
20	25	32	6SE6430-2UD31-5CA0
25	30	38	6SE6430-2UD31-8DA0
30	30	45	6SE6430-2UD32-2DA0
40	40 – 50	62	6SE6430-2UD33-0DA0
50	60	75	6SE6430-2UD33-7EA0
60	75	90	6SE6430-2UD34-5EA0
75	75	110	6SE6430-2UD35-5FA0
100	100 – 125	145	6SE6430-2UD37-5FA0
125	150	178	6SE6430-2UD38-8FA0
150	175	205	6SE6430-2UD41-1FA0
175	200	250	6SE6430-2UD41-3FA0
200	250	302	6SE6430-2UD41-6GA0
250	300	370	6SE6430-2UD42-0GA0
300	385	477	6SE6430-2UD42-5GA0

MICROMASTER 440				
Torque Constante		Torque Quadrático		Tipo
Pmotor (cv) 220 V	In inversor (A)	Pmotor (cv) 220 V	In inversor (A)	
0,16	0,9	0,16 – 0,25	1	6SE6440-2UC11-2AA1
0,25 – 0,33	1,7	0,33 – 0,5	1,9	6SE6440-2UC12-2AA1
0,5	2,3	0,5	2,4	6SE6440-2UC13-7AA1
0,75	3	0,75	3,3	6SE6440-2UC15-5AA1
1	3,9	1	4,3	6SE6440-2UC17-5AA1
1,5	5,5	1,5	6	6SE6440-2UC21-1BA1
2	7,4	2	8,1	6SE6440-2UC21-5BA1
3	10,4	3	11,4	6SE6440-2UC22-2BA1
4	13,6	4 – 5	14,9	6SE6440-2UC23-0CA1
5 – 6	17,5	6 – 7,5	22	6SE6440-2UC24-0CA1
7,5	22	10	28	6SE6440-2UC25-5CA1
10	28	12,5 – 15	42	6SE6440-2UC27-5DA1
12,5 – 15	42	20	54	6SE6440-2UC31-1DA1
20	54	25	68	6SE6440-2UC31-5DA1
25	68	30	80	6SE6440-2UC31-8EA1
30	80	40	104	6SE6440-2UC32-2EA1
40	104	50	130	6SE6440-2UC33-0FA1
50	130	60	154	6SE6440-2UC33-7FA1
60	154	–	–	6SE6440-2UC34-5FA1

Acessórios para MICROMASTER MM430	Tipo
Painel de operação básico 2 (BOP-2)	6SE6400-0BE00-0AA0
Módulo de comunicação PROFIBUS	6SE6400-1PB00-0AA0
Módulo de comunicação DeviceNet	6SE6400-1DN00-0AA0
Módulo de comunicação CANopen	6SE6400-1CB00-0AA0
Kit de conexão PC – Inversor	6SE6400-1PC00-0AA0
Kit de montagem individual AOP / BOP em porta	6SE6400-0PM00-0AA0
Acessório para MICROMASTER MM420 /MM440	Tipo
Painel de operação básico (BOP)	6SE6400-0BP00-0AA1
Painel de operação avançado (AOP)	6SE6400-0AP00-0AA1
Módulo de comunicação PROFIBUS	6SE6400-1PB00-0AA0
Módulo de comunicação DeviceNet	6SE6400-1DN00-0AA0
Módulo de comunicação CANopen	6SE6400-1CB00-0AA0
Módulo de comunicação CANopen	6SE6400-1CB00-0AA0
Módulo para encoder MICROMASTER 4	6SE6400-0EN00-0AA0

Kit Conexão PC – Inversor	6SE6400-1PC00-0AA0
Kit Conexão PC – AOP	6SE6400-0PA00-0AA0
Kit de montagem individual AOP / BOP em porta	6SE6400-0PM00-0AA0
Kit Montagem AOP em porta Multi Inversor (USS)	6SE6400-0PM00-0AA0
Placa de proteção de terminais (NEMA 1) FSA	6SE6400-0GP00-0AA0
Placa de proteção de terminais (NEMA 1) FSB	6SE6400-0GP00-0BA0
Placa de proteção de terminais (NEMA 1) FSC	6SE6400-0GP00-0CA0